



青皮树酒店设计标准手册— GHG —202203

注：1、未经格林酒店集团批复项目，禁止进行装修施工、采购物资等品牌相关事宜；2、已批复项目须严格按照本手册标准执行。

/目录/

效果图展示 Scene Display	03—19
材料说明 Material Analysis	20—30
公区物料 Public List	31—35
客房物料 Guestroom List	36—40
店招标准 Sign Standard	41—42
硬件标准 Design Standard	43

建筑外观效果图（日景）
RENDERING



Vatica hotel 青皮树酒店

建筑外观效果图（日景）
RENDERING



建筑外观效果图（夜景）
RENDERING




门头效果图
RENDERING



大堂效果图（中岛型前台）
RENDERING



大堂效果图（背景墙式前台）
RENDERING



餐厅效果图
RENDERING



一楼走道&餐厅效果图
RENDERING




男女卫生间效果图
RENDERING



标准层走道效果图
RENDERING



标准层走道效果图
RENDERING



电梯轿厢效果图
RENDERING



大床房效果图
RENDERING



大床房效果图
RENDERING



双床房效果图
RENDERING



双床房效果图
RENDERING




双床房效果图
RENDERING



材料说明 MATERIAL ANALYSIS




1
白色建筑防水涂料
型号: PANTONE
11-0601 TPG




2
黄色建筑防水涂料
型号: PANTONE
13-0646 TPG




3
灰色建筑防水涂料
型号: PANTONE
18-4016 TPG



4
黄色免漆板
型号: PANTONE
13-0646 TPG




5
店招发光字
型号: 定制



6
灰色铝格栅
型号: PANTONE
18-5204 TPG



7
木纹铝格栅
型号: 颜色同室内木饰面
QY211995




8
黄色烤漆金属板
型号: PANTONE
13-0646 TPG




9
黑色拉丝不锈钢
型号: 成品


材料说明 MATERIAL ANALYSIS




注：前台需配置一台竖向广告屏
(长虹广告机43BG3000 宽高
991.1*579.5)，作为房价显示和
客房宣传使用。




1
白色乳胶漆
型号：PANTONE
11-0601 TPG




2
仿植物苔藓
型号：成品




3
黄色烤漆玻璃
型号：PANTONE
13-0646 TPG




4
灰色乳胶漆
型号：PANTONE
13-4104 TPG




5
仿木纹竹木纤维板
型号：颜色同木饰面
LT-QMW3/丽木
MS8P202-138




6
白色人造石
型号：Jade Snow
雪中玉MA5501




7
菱形瓷砖 (亚光)
型号：C-Lx-11504



8
墙纸
型号：定制



9
木饰面
型号：兔宝宝
银梨477Q




10
灰色水泥砖 (亚光)
型号：W6201/W6041


材料说明 MATERIAL ANALYSIS



注：前台需配置一台竖向广告屏
(长虹广告机43BG3000 宽高
991.1*579.5)，作为房价显示和
客房宣传使用。




1
白色乳胶漆
型号：PANTONE
11-0601 TPG




2
仿植物苔藓
型号：成品




3
灰色乳胶漆
型号：13-4104 TPG




4
黑色拉丝不锈钢踢脚线
型号：成品




5
仿木纹竹木纤维板
型号：LT-QMW3/丽
木MS8P202-138




6
白色人造石
型号：Jade Snow
雪中玉MA5501




7
菱形瓷砖 (亚光)
型号：C-Lx-11504



8
墙纸
型号：定制



9
仿木格栅成品木塑板
型号：LT-QMW3/丽
木MS8P202-138




10
灰色水泥砖 (亚光)
型号：W6201/W6041


材料说明 MATERIAL ANALYSIS




1
白色乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




2
仿木格栅成品木塑板
型号: LT-QMW3/丽
木MS8P202-138




3
仿木纹竹木纤维板
型号: LT-QMW3/丽
木MS8P202-138



4
仿植物苔藓
型号: 成品



5
白色人造石
型号: Jade Snow 雪
中玉MA5501




6
黑色镜面不锈钢
型号: 成品




7
灰色乳胶漆
型号: PANTONE
13-4104 TPG




8
黑色拉丝不锈钢
型号: 成品




9
彩色玻璃贴膜
型号: 定制




10
灰色水泥砖 (亚光)
型号: W6201/W6041



11
木饰面
型号: 兔宝宝
银梨477Q



12
绿色防污布
型号: A15-10





13
灰色防污布
型号: 2100-5/
A15-12




14
彩色玻璃钢壳
型号: 成品


材料说明 MATERIAL ANALYSIS



1
白色乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG



2
仿木格栅成品木塑板
型号: LT-QMW3/丽
木MS8P202-138




3
仿木纹竹木纤维板
型号: LT-QMW3/丽
木MS8P202-138




4
门贴膜
型号: 定制




5
白色人造石
型号: S006ARCTIC
WHITE




6
黑色拉丝不锈钢踢脚线
型号: 成品




7
灰色乳胶漆
型号: PANTONE
13-4104 TPG




8
黑色拉丝不锈钢
型号: 成品




9
彩色玻璃贴膜
型号: 定制




10
灰色水泥砖 (亚光)
型号: W6201/W6041




11
木饰面
型号: 兔宝宝
银梨477Q



12
黄色烤漆玻璃
型号: PANTONE
13-0646 TPG





13
店招logo字
型号: 定制




14
彩色玻璃钢壳
型号: 成品

材料说明 MATERIAL ANALYSIS




1

白色防水乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




2

蓝色防水乳胶漆
型号: PANTONE
17-4029 TPG




3

粉色防水乳胶漆
型号: PANTONE
15-1922 TPG




4

白色瓷砖 (亚光)
型号: M1200XY



5

白色人造石
型号: Jade Snow 雪
中玉MA5501



6

灰色防滑地砖
型号: HL634


材料说明 MATERIAL ANALYSIS



1
白色乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




2
本色镜面不锈钢
型号: 成品



3
海报贴膜
型号: 定制





4
地毯
型号: 定制




5
黑色拉丝不锈钢踢脚线
型号: 成品


材料说明 MATERIAL ANALYSIS




1
白色乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




2
灰色乳胶漆
型号: PANTONE
13-4104 TPG




3
黄色乳胶漆
型号: PANTONE
13-0646 TPG




4
木饰面
型号: 兔宝宝
银梨477Q




5
地毯
型号: 定制



6
黑色拉丝不锈钢踢脚线
型号: 成品




7
造型墙布
型号: 定制




8
挂画
型号: 定制


材料说明 MATERIAL ANALYSIS




1
白色乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




2
白色防水乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




3
艺术壁纸
型号: 定制




4
仿木纹竹木纤维板
型号: LT-QMW3/丽
木MS8P202-138




5
强化木地板
型号: GL-QPS-5016



6
木饰面
型号: 兔宝宝
银梨477Q




7
明镜
型号: 成品




8
黑色拉丝不锈钢
型号: 成品



9
米白色药砂渐变钢化玻璃
型号: 成品




10
灰色防滑地砖 (亚光)
型号: 300*300MM
3609#



11
芥末绿窗帘
型号: 凯乐6603-17


材料说明 MATERIAL ANALYSIS




1
白色乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




2
艺术壁纸
型号: 定制




3
艺术壁纸
型号: 定制



4
仿木纹竹木纤维板
型号: LT-QMW3/丽
木MS8P202-138




5
强化木地板
型号: GL-QPS-5016




6
木饰面
型号: 兔宝宝
银梨477Q




7
黑色拉丝不锈钢
型号: 成品



8
米白色药砂渐变钢化玻璃
型号: 成品



9
白色免漆板
型号: PANTONE
11-0601 TPG





10
黄色免漆板
型号: PANTONE
13-0646 TPG




11
黄色科技布
型号: 215-16


材料说明 MATERIAL ANALYSIS




1
白色乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




2
白色防水乳胶漆
型号: PANTONE
11-0601 TPG




3
艺术壁纸
型号: 定制



4
仿木纹竹木纤维板
型号: LT-QMW3/丽
木MS8P202-138




5
强化木地板
型号: GL-QPS-5016




6
木饰面
型号: 兔宝宝
银梨477Q




7
马赛克墙砖
型号: FL23205




8
米白色药砂渐变钢化玻璃
型号: 成品



9
灰色墙砖 (亚光)
型号: 300*600MM
3609#




10
灰色防滑地砖 (亚光)
型号: 300*300MM
3609#




11
白色人造石
型号: Jade Snow 雪
中玉MA5501












大床房/平面参考



















双床房/平面参考



公区材料表一 MATERIAL LIST

编号	名称	参考品牌	型号	图片	使用部位	备注	编号	名称	参考品牌	型号	图片	使用部位	备注
01	白色建筑防水涂料	PANTONE	11-0601 TPG		建筑外墙		09	木饰面	兔宝宝	银梨477Q		餐桌、餐椅、房门	同客房
02	黄色建筑防水涂料	PANTONE	13-0646 TPG		LOGO墙、建筑外墙		10	仿木纹竹木纤维板	贺州隆源/开杰	LT-QMW3/丽木MS8P202-138		(大堂、餐厅、电梯厅) 墙面	同客房
03	灰色建筑防水涂料	PANTONE	18-4016 TPG		建筑门头		11	仿木格栅成品木塑板	贺州隆源/开杰	LT-QMW3/丽木MS8P202-138		餐厅中岛吊顶造型	
04	白色乳胶漆	PANTONE	11-0601 TPG		天花	同客房	12	黄色免漆板	PANTONE	13-0646 TPG		门头菱形装饰、前台装饰多边形	
05	白色防水乳胶漆	PANTONE	11-0601 TPG		卫生间天花	同客房	13	白色人造石(哑光)	衡吉	Jade Snow 雪中玉MA5501		大堂接待台/卫生间洗手台台面/全日餐厅水吧台	
06	灰色乳胶漆	PANTONE	13-4104 TPG		(大堂/大堂走道) 墙面	同客房走道	14	墙纸		定制		大堂侧墙	
07	蓝色防水涂料	PANTONE	17-4029 TPG		男卫生间墙面		15	灰色铝格栅(颜色同灰色建筑防水涂料)	PANTONE	18-5204 TPG		建筑门头	
08	粉色防水涂料	PANTONE	15-1922 TPG		女卫生间墙面		16	木纹铝格栅	安赛	QY211995		建筑门头	

公区材料表二 MATERIAL LIST

编号	名称	参考品牌	型号	图片	使用部位	备注	编号	名称	参考品牌	型号	图片	使用部位	备注
17	黄色烤漆金属板	PANTONE	13-0646 TPG		酒店大门套	抗指纹处理	25	灰色防滑地砖	会创	HL634		卫生间地面	
18	黑色拉丝不锈钢		成品		全区踢脚/大堂背景勾缝	抗指纹处理	26	地毯		定制		轿厢地面	
19	本色镜面不锈钢		成品		轿厢墙面	抗指纹处理	27	仿植物苔藓		成品		前台背景墙	
20	黑色镜面不锈钢		成品		水吧台下部		28	彩色玻璃贴膜		50%透明度		大堂、餐厅玻璃隔断	
21	黄色烤漆玻璃	PANTONE	13-0646 TPG		大堂LOGO背板		29	门贴膜		定制		电梯厅墙面	同客房
22	灰色水泥瓷砖 (亚光)	会创	W6201/W6041		大堂地面		30	绿色防污布	米乐	A15-10		餐厅卡座饰面	
23	菱形瓷砖 (亚光)	会创	C-Lx-11504		接待台外饰面		31	灰色防污布	米乐	2100-5/ A15-12		餐厅单椅饰面	
24	白色瓷砖 (亚光)	会创	M1200XY		卫生间墙面		32	磁性灰色书写板		黄色、绿色		餐厅单椅饰面	

公区灯具表

LIGHT ANALYSIS

编号	名称	参考品牌	型号	参数信息	图片	使用部位	备注
L-01	筒灯	雷士	9535A	8W/3000K/暖白光		大堂/餐厅/功能房天花	
L-02	射灯	雷士	166DB	5W/3000K/暖白光		大堂中岛台天花	
L-03	防雾筒灯	雷士	NLED91135	6W/3000K/暖白光		公卫/清洁间天花	
L-04	LED灯带	雷士	3528/5050	8W/M 3000K 暖白光		大堂/餐厅/公卫/轿厢天花	


公区洁具表

SANITARY WARE LIST

编号	名称	参考品牌	型号	图片	产品说明	备注	编号	名称	参考品牌	型号	图片	产品说明	备注
01	半嵌盆	阿瑞斯	TZP-F2		尺寸: 515×365×170mm 安装: 半嵌入式安装	1或2选型, 以现场物业情况决定	09	地漏 (黑色)	金威豪泰				
02	台下盆	金威豪泰	103		尺寸: 600*380*190其他: 带溢水孔; 抗菌抗污釉面; 1280度高温瓷; 达到国标陶瓷吸水率	1或2选型, 以现场物业情况决定	10	不锈钢水槽 (双槽)	恒洁卫浴	HMB238			
03	台盆龙头 (黑色)	金威豪泰	F11001BK				11	水槽龙头	阿瑞斯				
04	座便器	金威豪泰	8067		尺寸: 720*370*730 冲水量: 5.5L 节水等级: 二级 冲水方式: 超漩地排 坑距: 300/400可选 其他: 抗菌抗污釉面; 高硬度PP盖板; 1280度高温瓷; 达到国标陶瓷吸水率	含马桶盖, 不含软管角阀							
05	小便斗及感应器	金威豪泰	219		尺寸: 360*400*840MM 安装: 靠墙式安装								
06	拖把池	恒洁卫浴	HC9002		尺寸: 500*430*630mm								
07	拖布池龙头	恒洁卫浴			材质: 纯铜								
08	厕纸架 (黑色)	阿瑞斯											

公区软装表

FURNITURE LIST









编号	名称	图片	规格/尺寸	材质	使用部位	备注	编号	名称	图片	规格/尺寸	材质	使用部位	备注
01	沙发		W2300*D800*H420MM(坐高)	绿色布艺+金属脚	大堂	款式以实际深化图为准	09	餐椅二		W630*D560*H820MM(坐高460MM)	绿色玻璃钢壳+布艺+金属脚	餐厅	款式以实际深化图为准
02	单椅		W650*D600*H450MM(坐高)	灰色布艺+金属脚	大堂	款式以实际深化图为准	10	餐椅三		W630*D560*H820MM(坐高460MM)	黄色玻璃钢壳+布艺+金属脚	餐厅	款式以实际深化图为准
03	造型茶几		W400*D400*H600MM	木饰面	大堂	款式以实际深化图为准	11	定制卡座		W7130*D600*H950MM(坐高450MM)	绿色防污布+木饰面	餐厅	款式以实际深化图为准
04	吧台椅		W420*D400*H780MM(坐高)	中黄色PVC+金属脚	大堂	款式以实际深化图为准	12	吊灯				接待区	款式以实际深化图为准
05	定制吧台桌		W4300*D400*H1100MM	木饰面+金属脚架	大堂	款式以实际深化图为准	13	火花球吊灯			KELU可路 LA2057 Φ300MM 喷漆磨砂	餐厅	款式以实际深化图为准
06	餐桌一		W1200*D600*H750MM	木饰面+金属脚架	餐厅	款式以实际深化图为准	14	吊灯			逸宸灯饰 XD008 D135*H170MM	餐厅	款式以实际深化图为准
07	餐桌二		W1200*D600*H750MM	木饰面+金属脚架	餐厅	款式以实际深化图为准	15	造型镜				公共卫生间	款式以实际深化图为准
08	餐椅一		W640*D580*H810MM(坐高450MM)	木饰面+布艺	餐厅	款式以实际深化图为准							

客房材料表一 MATERIAL LIST

编号	名称	参考品牌	型号	图片	使用部位	备注	编号	名称	参考品牌	型号	图片	使用部位	备注
01	白色乳胶漆	PANTONE	11-0601 TPG		天花	同公区	09	黄色免漆板	PANTONE	13-0646 TPG		书桌	
02	白色防水乳胶漆	PANTONE	11-0601 TPG		卫生间天花	同公区	10	白色人造石(哑光)	衡吉	Jade Snow 雪中玉MA5501		卫生间洗手池台面	同公区
03	灰色乳胶漆	PANTONE	13-4104 TPG		标准客房层走廊墙面	同公区	11	黑色拉丝不锈钢		成品		标准客房层走廊踢脚/迷你吧/电视框	同公区
04	黄色乳胶漆	PANTONE	13-0646 TPG		标准客房层走廊墙面		12	米白色药砂渐变钢化玻璃		厚度: 12mm		卫生间玻璃隔断	
05	木饰面	兔宝宝	银梨477Q		客房 (门/家具/台盆柜/踢脚线)	同公区	13	灰色防滑地砖(哑光) 300*300MM	会创	3609#		卫生间地面	
06	仿木纹竹木纤维板	LT-QMW3/丽木 MS8P202-138	同木饰面		床背板	同公区	14	灰色墙砖(哑光) 300*600MM	会创	3609#		卫生间墙面	
07	强化木地板	安心	GL-QPS-5016		客房地面		15	马赛克墙砖(找替代)	会创	FL23205		卫生间墙面	
08	白色免漆板	PANTONE	11-0601 TPG		书桌		16	芥末绿窗帘	长舍	凯乐6603-17		客房窗框	

客房材料表二

MATERIAL LIST

编号	名称	参考品牌	型号	图片	使用部位	备注
17	白色纱帘	长舍	LCD1寸-253		客房窗框	
18	黄色科技布	长舍	215-16		客房单椅饰面	
19	造型墙布		定制		标准客房层走道墙面	
20	艺术壁纸		定制		床背景墙	
21	艺术壁纸		定制		客房墙面	
22	挂画		定制		标准客房层走道墙面	
23	地毯		定制		标准客房层走道地面	
24	门贴膜		定制		客房门	同公区

客房灯具表

LIGHT ANALYSIS

编号	名称	参考品牌	型号	参数信息	图片	使用部位	备注
L-01	射灯	雷士	NLED1217E	8W/3000K/暖白光		客房卧室/小走道/卫生间	
L-02	防眩射灯	雷士	NLED1217D	7W/3000K/暖白光		床头/书桌/行李架	
L-03	防雾筒灯	雷士	NLED91235	8W/3000K/暖白光		淋浴间	
L-04	LED灯带	雷士	2835	9-12W/M 3000K 暖白光		客房天花/书桌/茶水柜	

客房洁具表 SANITARY WARE LIST

编号	名称	参考品牌	型号	图片	产品说明	备注	编号	名称	参考品牌	型号	图片	产品说明	备注
01	半嵌盆	阿瑞斯	TZP-F2		尺寸: 515×365×170mm 安装: 半嵌入式安装	1或2选型, 以现场物业情况决定	09	地漏 (黑色)				尺寸: 100*100MM	
02	台下盆	金威豪泰	103		尺寸: 600*380*190其他: 带溢水孔; 抗菌抗污釉面; 1280度高温瓷; 达到国标陶瓷吸水率	1或2选型, 以现场物业情况决定							
03	台盆龙头 (黑色)	金威豪泰	F11001BK										
04	座便器	金威豪泰	8067		尺寸: 720*370*730 冲水量: 5.5L 节水等级: 二级 冲水方式: 超漩地排 坑距: 300/400可选 其他: 抗菌抗污釉面; 高硬度PP盖板; 1280度高温瓷; 达到国标陶瓷吸水率	含马桶盖, 不含软管角阀							
05	厕纸架 (黑色)	阿瑞斯	优质304不锈钢										
06	斜顶喷花洒+手持 (黑色)		168商城已上架		材质: ABS 电镀黑色								
07	条形地漏 (黑色)	科勒	K-75423T-CP		尺寸: 600x80x84mm								
08	置物架 (黑色)	阿瑞斯											


客房软装表

FURNITURE LIST


编号	名称	图片	规格/尺寸	材质	使用部位	备注
01	床头柜		W600*D410*H650MM	木饰面	客房	款式以实际深化图为准
02	单椅		W640*D420*H430MM(坐高)	黄色科技布+木饰面	客房	款式以实际深化图为准
03	行李架		W870*D500*H350MM	不锈钢灰色&黄色氟碳漆	客房	款式以实际深化图为准
04	挂画				客房走道	款式以实际深化图为准
05	阅读灯			绿色金属烤漆 内嵌光源依专业厂商为准, 可调光	客房	款式以实际深化图为准

店招标准 SIGN STANDARD

青皮树酒店广告招牌制作标准 V20180620

序号	材质	规格	图示(字体详见AI源文件)	主要材质要求说明	备注
A顶楼招牌					
1	亚克力吸塑/平板字	LED发光字/亚克力吸塑 或平板面板 常规尺寸: 中文字 2.2m*2.2m, 其它文字 图形等比例缩放(四层 以下可选择2m*2m, 八 层以上可选择 2.5m*2.5m以上, 具体 根据现场情况)		1、光源用“日上光电”防水贴片 LED“MAX188V”, 间距不大于 30mm, 距边不大于30mm, 保 证寿命10万小时; LED模块须牢 固置于发光字底板内侧, 使用双 面胶+硅胶粘贴固定; 发光字内部 接头部分须采用锡焊并用专用电 子接头套牢、夹紧、防水; 测光 仪距亚克力表面5公分处的亮度大 于500LUX; 2、台湾“伸春”3-5mm厚亚克 力板(2米以上字用5mm厚), 色板 型号绿色:624-3 红色:116 紫色 :1376; 保修三年	1、若楼顶空间较小, 须安装 中文字标志, 其次是英文 2、酒店物业如有条件尽量做 墙招
2	角钢	∠40×4热镀锌角钢 ∠50×5热镀锌角钢			

序号	材质	规格	图示(字体详见AI源文件)	主要材质要求说明	备注
B 门头招牌					
1	亚克力吸塑/平板字	LED发光字/亚克力吸塑 或平板面板 常规尺寸: 中文字 1m*1m, 其它文字图形 等比例缩放(最小不得 小于0.8m*0.8m, 具体 根据现场情况)		<p>3、箱体采用不小于1mm的镜面 不锈钢, 2K汽车烤漆处理, 1.5m 以下箱体边高不小于8cm, 1.5m 以上箱体边高不小于10cm; 耐候 胶密封处理, 防水、防灰、防漏 光; 所有固定螺丝都须用304不锈 钢螺丝</p> <p>4、“北京晶格” 400w变压器</p> <p>5、“正泰” 25A空气开关(有短路 自动跳闸, 带漏电保护)</p> <p>6、“正泰” 定时控制器(保证每 天定时自动开关电源)</p> <p>7、钢结构:楼顶骨架∠50×5角钢, 其他∠40×4角钢, 楼顶槽钢铺底; 表面热镀锌, 焊接处喷锌处理, 全部钢结构刷双层户外防锈漆, 严禁用户内防锈漆(每三年酒店须 重新补刷一次防锈漆); 固定角钢 须置于混凝土梁柱, 膨胀螺丝用 直径12mm以上的国标镀锌螺栓 或药物螺栓</p>	要求同上
2	角钢	∠40×4 热镀锌角钢			
C 墙面招牌					
1	亚克力吸塑/平板字	LED发光字/亚克力吸塑 或平板面板 常规尺寸: 中文字 1.8m*1.8m, 其它文字 图形等比例缩放(四层 以下可选1.5m*1.5m, 八层以上可选择2m*2m 以上, 具体根据现场情 况)			
2	角钢	∠40×4热镀锌角钢			

序号	材质	规格	图示(字体详见AI源文件)	主要材质要求说明	备注
D 侧招					
1	亚克力吸塑/平板字	LED光源/亚克力吸塑或 平板面板/锌板烤漆围边 字槽 常规尺寸: 1.8M*1.8m- 1m*1m之间, 具体根据 现场情况定		要求同上	要求同上
2	角钢	∠40×4热镀锌角钢/ ∠50×5热镀锌角钢		40*4角钢焊制; 4m以上高度的钢 结构采用50*5及40*4角钢混合使 用; 表面热镀锌, 焊接处喷锌处 理, 全部钢结构刷双层户外防锈 漆, 严禁用户内防锈漆(每三年酒 店须重新补刷一次防锈漆); 固定 角钢须置于混凝土梁柱, 膨胀镙 丝用直径12mm以上的国标镀锌 镙栓或药物镙栓)	
注: 1、广告招牌中 LOGO 空白处须镂空制作。 2、保修情况: 灯具至少保修一年, 亚克力面板至少保修三年。					

硬件标准 DESIGN STANDARD

功能设置	标准	备注
大堂 (m ²)	T1≥60	1. T1:一线城市; T2:省会、直辖市; T3:二三线城市。 2、大堂区域增加自助入住机;
客房数(间)	≥60	
大床房 (m ²)	≥15	卫生间≥ 2.7m ²
标准间 (m ²)	≥18	卫生间≥ 2.7m ²
客房卫生间 (m ²)	≥2.7	
早餐厅 (m ²)	≥70	餐位数≥客房数*40% , 最少≥14个
厨房 (m ²)	≥30	与餐厅的面积比为1: 2
洗衣房 (m ²)	≥6	洗衣机*1, 烘干机*1
健身房 (m ²)	根据实际情况调整	健身房和洗衣房在同一空间内, 面积≥6m ² ; 如相邻, 中间用透明玻璃隔断
开放式书吧	有	
客房房号牌	色温 :3000K 尺寸: 面板: 房号: 暖白光 功能: 勿扰红色+门铃白色+清理绿色 标高: 中心离地1500MM	
外立面亮化		建筑外立面轮廓亮化色温: 3000-4000K, 门头灯或灯带色温: 4000K, 店招发光字体色温: 5000-6000K; 以上不同区域色温要求供参考, 可根据实际外立面颜色调整。
注: 加盟业主在选择酒店物业、装修施工之前应与格美集团设计标准部 (以下简称设计部) 进行紧密沟通和全套图纸备份, 保证项目各条件能满足以上硬件标准。		